



PS6001W

Enceinte sphérique 60W à suspendre omnidirectionnelle 360° New Design Utilisation Public Address – ligne 100V




DESCRIPTION

L'enceinte sphérique PS6001W est un haut-parleur plus particulièrement destiné aux endroits avec de hauts plafonds.

Il allie une esthétique nouvelle et inédite avec des performances inégalées pour une enceinte de ce type.

La directivité omnidirectionnelle et son excellent rendement en font un produit utile aussi bien en annonces vocales qu'en diffusion de musique d'ambiance. Par son esthétique et sa constitution en ABS, cette enceinte sera trouver sa place dans tous les ERP et notamment dans les halls de gares, usines, les magasins, restaurants, galeries marchandes...

L'enceinte sphérique PS6001W est livré avec tout son matériel de suspension, présentant les avantages suivants : une pose très rapide et une mise en service aisée.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	PS6001W
HAUT-PARLEUR	6" coaxial
RENDEMENT SPL	96 dB 1W/ 1m 116 dB 60W/ 1m
BANDE PASSANTE	80 – 14 000 Hz
PUISSANCE NOMINALE	60W
PUISSANCES EN LIGNE 100V	60 - 30 - 20 - 15 - 10 - 7.5W
IMPEDANCE EN LIGNE 100V	165 – 330 – 500 – 670 - 1000 - 1300Ω
MATIERE	Corps ABS
COULEUR	Blanc RAL 9016
DIMENSIONS	385 x 385 x 302 mm
FIXATION MECANIQUE	Par câbles rigides en fer et harnais
POIDS	3.4 kg

CABLAGE LIGNE 100 Volts

- Commun : fil noir
- 7.5W : fil blanc
- 10W : fil rouge
- 15W : fil jaune
- 20W : fil marron
- 30W : fil bleu
- 60W : fil vert



CARACTERISTIQUES MECANQUES

