


VAEE30

LECTEUR ENREGISTREUR DE MESSAGE DE CONFORT ET DE SECURITE



DESCRIPTION

Le VAEE30 est un lecteur-enregistreur pour diffusion de message de confort, de sécurité et de sirène. Ses dimensions réduites (au format rack 1U - 19'') permettent une optimisation de l'espace lors de l'intégration en baie.

Il possède 1 sortie audio sur prise RCA stéréo et 2 entrées pour l'enregistrement du message :

- 1 entrée microphone (adaptée aux petits signaux).
- 1 entrée ligne sur prise RCA.


Le lancement du message peut se faire soit depuis un contact sec en face arrière, soit depuis les boutons capotés en face avant.

Caractéristiques

- Contact de commande de diffusion des messages sur bouton capoté ou contact sec.
- Panneau de commande.
- Mémoire sur EPROM, non volatile.
- Mémoire effaçable et réinscriptible à l'infini.
- Réglage de volume de sortie.


PRÉSENTATION

Face avant



1. Réglage de volume.
2. Prise DIN 5 point pour microphone.
3. Bouton capoté pour diffusion manuelle du message de confort ou d'alerte (maintenir le bouton 2 secondes).
4. Bouton capoté pour diffusion manuelle du message d'évacuation (maintenir le bouton 2 secondes).
5. Bouton capoté pour diffusion manuelle de la sirène (maintenir le bouton 2 secondes).
6. Bouton capoté pour annuler la diffusion des différents messages ou sirène (maintenir le bouton 2 secondes).
7. Sélecteur à clé :
 - Position sur MANUAL : diffusion des messages en mode manuel.
 - Position sur AUTO : diffusion des messages en mode automatique (depuis un contact sec en face arrière).
 - Position ISOLATE : empêche la diffusion des messages.
8. Interrupteur ON/ OFF avec témoin lumineux attendant pour indication de la mise sous tension de l'appareil.

Face arrière



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sensibilité entrée microphone :	2.5mV – symétrique
Sensibilité entrée AUX/BGM :	775mV/ 0 dB
Niveau de sortie :	775mV/ 0 dB
Alimentation :	secteur 220Vac – 50Hz
Consommation :	30W
Protection :	Fusible temporisé 1A
Dimensions :	484 x 210 x 44 mm
Poids :	3.4 Kg